



DAC-кабель SFP28

LTV-DAC-25G-2M



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Сведения и технические данные модели LTV-DAC-25G-2M:

Основные параметры	
Тип кабеля	DAC (Direct Attach Cable)
Тип модуля	SFP28
Максимальная скорость передачи	25 Гбит/с
Физические параметры	
Длина кабеля	2 м
Материал кабеля	Медь
Толщина жилы	AWG30
Рабочая температура	0 °C...+70 °C
Температура хранения	-
Размеры	8.55×99.95×13.55 мм

DAC представляет собой медный кабель twinax (твинаксиальный кабель), не является волоконно-оптическим кабелем".

Основная функция кабеля DAC (Direct Attach Copper) заключается в обеспечении прямого подключения сетевых устройств на короткие расстояния, высокой скорости и экономичности путем прямой передачи электрических сигналов, что устраняет необходимость в дополнительных оптических модулях.

Эти кабели DAC изготовлены по технологии AWG30 cable. Напряжение составляет около 3,3 В.

Сведения об утилизации

Кабель не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Кабель в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-DAC-25G-2M, DAC-кабель SFP28

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. М.П.

Особые отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru