




## Купольная IP-видеокамера

### LTV-3CND40-M2812-HB

Камера **LTV-3CND40-M2812-HB** благодаря большой матрице 1/1.8" и высокой чувствительности 0.0005 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 4MP. Технология LightHunter позволяет получать отличную картинку в темное время суток.



- **4MP** разрешение на всех видеопотоках
- Матрица **1/1.8"**
- **Антивандальное** исполнение





Модель: **LTV-3CND40-M2812-HB**

<b>Видео</b>	
Матрица	1/1.8", 4.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	4MP (2688*1520)
Электронный затвор	1 с – 1/100 000 с
Основной поток	4MP (2688*1520), до 30 к/с
Дополнительный поток	1080P (1920*1080), до 30 к/с
3-й поток	D1 (720×576), до 30 к/с
Чувствительность	0.0005 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	>56 дБ
<b>Объектив</b>	
Тип объектива	Вариофокальный, моторизованный
Фокусное расстояние	f=2.8 мм (F1.6)
Углы обзора по горизонтали	113.7°–42.6°
Углы обзора по вертикали	59.0°–24.1°
<b>Аудио</b>	
Вход / выход	1x / 1x, встроенный микрофон
Кодек	G.711a, G.711.u
Частота дискретизации	8 кГц
<b>Функции</b>	
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр




<b>ИК-подсветка</b>	Встроенная (до 40 м, Smart IR)
<b>Компенсация засветки</b>	BLC, HLC, WDR (120 дБ)
<b>Баланс белого</b>	Авто, предустановки
<b>Улучшение изображения</b>	Антитуман, ROI (до 8 зон)
<b>Система шумоподавления</b>	2D/3D DNR
<b>Маскирование</b>	До 4 зон
<b>Интеллектуальные</b>	Детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа, детекторы: вторжения, входа/выхода из зоны, плотность толпы, подсчет людей
<b>Тревожные входы/выходы</b>	2х/ 1х
<b>Хранение данных</b>	MicroSD (до 256 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
<b>Экранное меню</b>	До 8
<b>Функция «холодный старт»</b>	есть
<b>Обогреватель</b>	есть
<b>Кнопка сброса</b>	есть
<b>Аналоговый видеовыход</b>	1 BNC
<b>Сеть</b>	
<b>Интерфейс</b>	10/100 Мбит/с Ethernet (1х RJ-45)
<b>Протоколы</b>	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
<b>Безопасность</b>	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая
<b>Физические параметры</b>	
<b>Питание</b>	12В (DC) (±25 %), PoE (IEEE802.3af); ≤12 Вт
<b>Исполнение</b>	Уличное
<b>Класс защиты</b>	IP67, IK10, грозозащита 6 кВ



<b>Рабочая температура</b>	-50 °C...+60 °C
<b>Рабочая влажность</b>	≤95 %
<b>Размеры</b>	162 x 149 мм
<b>Вес</b>	1,5 кг
<b>Комплектация</b>	1 x Torx T20 шестигранник, 1 x водонепроницаемый кабель с разъемом RJ45, 1 x сальник, 1 x комплект винтов, 1 x инструкция по установке, 1 x руководство по быстрому запуску

\* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.





## Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

---

---

Дата и номер УПД/товарной накладной

---

---

Наименования изделия

---

---

Серийный номер \_\_\_\_\_

Комплектация \_\_\_\_\_

---

---

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

---

---

---

---

---

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) \_\_\_\_\_

Контактное лицо (Ф.И.О.)

---

---

---

Контактный телефон

---

---

E-mail \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CND40-M2812-HB, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер \_\_\_\_\_, дата выпуска \_\_\_\_\_

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

Служебные отметки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### **Контактная информация:**

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: [luis@luis.ru](mailto:luis@luis.ru)

Сайт компании: [www.luis.ru](http://www.luis.ru)