



Оптический модуль SFP

LTV-SFP-25G-LC10



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Сведения и технические данные модели LTV-SFP-25G-LC10:

Основные параметры	
Тип модуля	SFP28
Тип разъёма	Single LC
Тип кабеля	Одномодовый 50/125 мкм
Максимальная скорость передачи	25 Гбит/с
Максимальная дальность передачи	10 км
Длина волны	1310 нм
Мощность передатчика	-1.5 дБм ... 2 дБм
Чувствительность приемника	-13 дБм
Физические параметры	
Питание	3.3 В (DC)
Максимальная мощность	≤1 Вт
Рабочая температура	0 °C...+70 °C
Влажность	5% - 85%
Размеры	56.55×13.4×8.5 мм

Основным назначением оптического модуля является преобразование электрических сигналов в оптические и наоборот, служа важнейшим "мостом преобразования сигналов" в системах оптической связи.

Основной принцип работы модуля SFP заключается в двунаправленном электрооптическом/оптико-электрическом преобразовании с возможностью горячей замены, обеспечивающем бесперебойную передачу сигнала между электронными устройствами и волоконно-оптическими линиями связи благодаря модульной конструкции.

Сведения об утилизации

Модуль не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Модуль в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-SFP-25G-LC10, Оптический модуль SFP

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

Особые отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru